



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

Presidio Ospedaliero S. Croce Moncalieri
S.C. Ostetricia e Ginecologia
Direttore Dott. P.L. MONTIRONI
Tel. 011 6930277 – Fax 011 6930278

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

COSA DEVE SAPERE DOPO ESSERE STATA SOTTOPOSTA AD UN TAGLIO CESAREO

Gentile Signora,

per la nascita del suo bambino è stata sottoposta a taglio cesareo. Le lasciamo queste informazioni per la nascita del suo eventuale prossimo bambino, nella speranza di chiarirle dei dubbi e false certezze. Le informazioni derivano dall'OMS e da linee guida nazionali e internazionali. L'essere stata sottoposta ad un taglio cesareo può condizionare la modalità del parto in una gravidanza successiva, ma **non preclude la possibilità di partorire per via vaginale**.

Studi scientifici hanno dimostrato che il timing ottimale per un successivo parto dev'essere dopo almeno **18-24 mesi**.

Presso la nostra struttura il **70%** delle donne ammesse al travaglio dopo un taglio cesareo partoriscono per via vaginale. Questa percentuale sale al **90%** se la donna ha avuto anche un precedente parto vaginale.

È dimostrato che il taglio cesareo ripetuto non porta maggiori benefici materni e fetali rispetto al parto vaginale.

È dimostrato che il taglio cesareo ripetuto non porta maggiori benefici in termini di riduzione di disfunzioni perineali (incontinenza urinaria, prolasso, etc...) rispetto al parto spontaneo.

Vantaggi del parto spontaneo	Vantaggi de taglio cesareo dopo un TC
Nascita per via vaginale e colonizzazione batterica del neonato, per favorire lo sviluppo del sistema immunitario neonatale e ridurre le infezioni.	Minor rischio di rottura d'utero (0,1%).
Maggior probabilità di parti non complicati nelle future gravidanze.	Intervento programmato.
Ripresa più rapida e minor durata della degenza in ospedale.	
Maggior contatto madre-bambino dopo il parto.	
Presenza del partner alla nascita.	

Svantaggi del parto spontaneo	Svantaggi del taglio cesareo dopo il TC
<p>Rischio di rottura d'utero maggiore (0.5%).</p> <p>Possibilità di essere sottoposta a taglio cesareo durante il travaglio (circa il 30%).</p>	<p>Necessità di ulteriore taglio cesareo in gravidanza successiva.</p> <p>Aumentato rischio di inserzione anomala della placenta in una futura gravidanza.</p> <p>Maggiore rischio di ricovero in rianimazione.</p> <p>Maggiori problemi respiratori per il neonato.</p> <p>Maggior rischio di complicanze chirurgiche.</p> <p>Dolore post operatorio e degenza più lunga.</p>

E' tuttavia controindicato un parto vaginale:

- dopo due o più tagli cesarei
- in caso di pregressa rottura d'utero
- pregressa incisione longitudinale dell'utero
- se ci sono state complicanze infettive a livello della ferita
- se sussistono ulteriori controindicazioni al parto (es: presentazione podalica)

Il nostro punto nascita è organizzato con due medici di guardia, assistenza ostetrica one-to-one, pediatra-neonatalogo, due anestesisti, sala operatoria attigua alla sala parto: quindi l'organizzazione permette di assistere il travaglio e il parto di una donna che è stata precedentemente sottoposta a taglio cesareo in totale sicurezza.

Il personale ostetrico-ginecologico dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri.