

Antibiotici fluorochinolonici avvertenze importanti

Cosa sono e a cosa servono

Sono una classe di **antibiotici** molto utili per il trattamento di **infezioni batteriche** anche gravi (come ad esempio alcuni tipi di polmonite, meningite, encefalite, ecc.), per le quali altre terapie farmacologiche non sono sufficientemente efficaci.




Come capire se stai prendendo un fluorochinolone?

Leggi il **principio attivo** riportato sulla **confezione** accanto al nome commerciale del farmaco.

Se è tra questi è un fluorochinolone:

ciprofloxacina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina e rufloxacina.



Puoi anche consultare la **banca dati AIFA Medicinali** inserendo nella ricerca il nome commerciale del medicinale.



<https://medicinali.aifa.gov.it/it/#/it/>

Perché leggere con attenzione queste avvertenze?


In un numero molto limitato di pazienti che avevano assunto fluorochinoloni sono stati segnalati effetti indesiderati gravi e di lunga durata su **tendini, muscoli, articolazioni** e **nervi** e sulla **salute mentale**.

È importante tenere presente queste avvertenze per riconoscere e segnalare rapidamente eventuali effetti collaterali e intervenire per **ridurre il rischio di complicanze**.



Interrompi l'assunzione dell'antibiotico e contatta immediatamente il medico in caso di

- **Dolore o gonfiore** ai **tendini** o alle **articolazioni** di spalla, braccia o gambe.
- Dolori o sensazioni come **formicolio, solletico, intorpidimento o bruciore, debolezza o difficoltà nel camminare.**
- **Stanchezza grave e debilitante.**
- Compromissione della memoria e della concentrazione, effetti sulla salute mentale, come **disturbi del sonno, ansia, attacchi di panico, depressione e ideazione suicidaria.**
- Cambiamenti nella **visione**, nel **gusto**, nell'**olfatto** o nell'**udito.**



Segui questi consigli

In caso di dolore o gonfiore ai tendini **metti a riposo** l'arto dolorante fino a quando non avrai consultato il medico.



Informa il medico se gli effetti indesiderati si sono presentati **durante** o **subito dopo l'assunzione** di un fluorochinolone.

Un intervento precoce può prevenire problemi gravi e ridurre gli effetti collaterali del farmaco.

Problemi ai tendini o ai muscoli o sensazione di malessere possono essere anche causati da eventi non collegati all'assunzione di medicinali. Per questo è importante parlarne sempre con il medico.

Fai particolare attenzione se



Hai oltre **60 anni** e hai avuto **problemi ai reni** o hai subito un **trapianto di organo**.



Stai assumendo un **corticosteroide** (come ad esempio l'**idrocortisone** e il **prednisolone** che possono essere prescritti come antinfiammatori o immunosoppressori).



In questo caso parlane con il medico perché l'**interazione** di un corticosteroide con un fluorochinolone può aumentare il rischio di problemi ai tendini.



Ricorda che



Puoi sempre consultare il **Foglio Illustrativo** fornito con i medicinali e rivolgerti al medico o al farmacista se hai qualche dubbio o preoccupazione sul loro uso.



Se manifesti un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati qui, rivolgiti al **medico** o al **farmacista**, che ti forniranno le istruzioni necessarie.



Puoi **segnalare** direttamente gli effetti indesiderati contribuendo anche tu a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza dei medicinali.



<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

www.aifa.gov.it