

RETE SAFE NIGHT PIEMONTE

REPORT DI ATTIVITÀ 2025

GRUPPO DI LAVORO RETE SAFE NIGHT PIEMONTE:

Lucia Portis (ASL Città di Torino - coordinatrice), Ombretta Turello (ASL AL), Fabrizio Maccario (ASL AT), Elena Siviero (ASL BI), Laura Staffaroni (ASL CN1), Valentino Merlo (ASL CN2), Roberto Volta (ASL NO), Margherita Scarafiotti (ASL Città di Torino), Rossella Sappè (ASL TO3), Ombretta Farucci (ASL TO4), Paola Gallini (ASL TO5), Stefania Buttiero (ASL VC), Silvio Lorenzetto (ASL VCO)

RESPONSABILI RACCOLTA DATI SAFE NIGHT PIEMONTE:

- ASL AL: Anna Sofia Varra (Cooperativa Sociale Motiva)
- ASL TO3: Fabrizio Daffara (Cooperativa Sociale a Esserci)
- ASL TO5: Luca Stenico (Cooperativa Sociale P.G. Frassati)
- ASL VC: Elisa Fornero (Cooperativa Sociale Motiva)
- ASL CN2: Christian Lamanna e Sara Taliano (Cooperativa Sociale Motiva), Emanuel Pellegrini (Media Educator Centro Steadycam)

ANALISI, COMMENTI, CURA EDITORIALE: Dr. Carlo Mamo (Servizio sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3) in collaborazione con il gruppo di lavoro e i responsabili raccolta dati

RAZIONALE

- Il Programma Predefinito PP5 “Sicurezza negli ambienti di vita” del PNP 2020-2025, centrato sulla prevenzione dell’incidentalità, si concentra sulla promozione della sicurezza, sia domestica che stradale, all’interno delle comunità, coinvolgendo tutte le realtà territoriali attive. La sicurezza domestica e stradale è un bene di tutti e va promossa con un’azione integrata e trasversale tra tutti gli attori coinvolti.
- Azione 5.4 del PP5 PRP 2020-2025 “Promozione della guida responsabile – Rete Safe Night Piemonte”. L’azione intende mantenere ed espandere la Rete Safe Night Piemonte, attiva da più di 10 anni, che raggruppa tutti i progetti piemontesi che si occupano di prevenzione dei rischi connessi al consumo di alcol e sostanze stupefacenti nel mondo della notte, in collaborazione con il PP4 (Dipendenze).
- Azione 5.5 del PP5 PRP 2020-2025 “Prevenzione degli incidenti stradali”. L’azione intende promuovere comportamenti responsabili alla guida degli autoveicoli per prevenire gli incidenti stradali.
- Le azioni 5.4 e 5.5 del PP5 PRP 2020-2025 presentano tra gli indicatori di programma l’indicatore PP05_OT03_IT04 “Comunicazione e informazione” che prevede la disponibilità di iniziative/strumenti/materiali di comunicazione per diffondere la cultura

della sicurezza in ambiente domestico e sulla strada nelle comunità locali. Tra i valori attesi locali è presente “Pubblicazione del report incidenti stradali sui siti aziendali”.

- Nel nuovo piano 2026-2031 le azioni 5.4 e 5.5 del PP5 confluiranno nel PP4 Dipendenze in quanto le attività previste dal PP5 sono state suddivise ed imputate su diversi programmi predefiniti.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E OBIETTIVI

La Rete Safe Night Piemonte, attiva da oltre dieci anni, riunisce i progetti presenti sul territorio regionale impegnati nella prevenzione dei rischi legati al consumo di alcol e sostanze psicoattive nei contesti del divertimento notturno, in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione. L'obiettivo generale della Rete è promuovere scelte consapevoli riguardo all'alcol e alle sostanze psicoattive, prevenire i rischi correlati e ridurre i danni associati al loro consumo — quali incidenti stradali, conseguenze sulla salute, episodi di violenza e situazioni di conflitto — nella popolazione che frequenta i luoghi del loisir notturno. Ciò avviene attraverso il consolidamento di una rete regionale e la realizzazione di interventi multicomponenti a livello locale.

I progetti afferenti alla Rete utilizzano approcci e strumenti quali-quantitativi finalizzati a conoscere, monitorare e valutare la specificità dei consumi e dei comportamenti a rischio nei contesti del divertimento notturno, così da rendere le attività della Rete Safe Night più efficaci e basate su evidenze. Le attività si basano sull'osservazione, sull'ascolto e sull'interazione diretta, con l'obiettivo di favorire consapevolezza individuale rispetto ai propri comportamenti e al proprio rapporto con alcol e sostanze psicoattive.

La metodologia principale è il "lavoro di strada", che si realizza attraverso la presenza di operatori qualificati nei luoghi del *loisir* sul territorio che incontrano i giovani e le persone di varia età che frequentano i luoghi del divertimento (discoteche, locali notturni, feste di paese, grandi eventi, concerti, piazze, rave party, ecc.). Gli operatori e le altre figure coinvolte operativamente (peer educator e volontari) sono formati per instaurare relazioni a legame debole, fornire informazioni e counseling breve motivazionale.

Gli interventi realizzati presso le nostre postazioni riguardano:

- Fornire informazioni sulle sostanze psicoattive e sui relativi effetti e rischi
- Promuovere riflessioni circa i propri comportamenti e l'adozione di scelte responsabili
- Sviluppare l'empowerment personale per una gestione più consapevole delle situazioni di divertimento
- Attività di counseling e ascolto
- Eventuale orientamento e invio ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio
- Somministrazione di questionari e rilevazione del tasso alcolemico come strumenti di sensibilizzazione e di promozione della consapevolezza sui comportamenti a rischio correlati al consumo di alcol
- Distribuzione di alcoltest monouso per l'autovalutazione del tasso alcolemico
- Distribuzione di materiali informativi e di riduzione del danno, preservativi, tappi per le orecchie e generi di conforto.

Sebbene gli interventi raggiungano un ampio numero di persone, è importante sottolineare che il target intercettato non è rappresentativo dell'intera popolazione. Tuttavia, esso consente di comprendere meglio le dinamiche e le abitudini di chi frequenta la vita notturna, di individuare bisogni emergenti e di sviluppare interventi di prevenzione e riduzione del danno mirati ed efficaci.

Caratteristiche comportamentali e percezione del rischio

È ampiamente documentato che la guida in stato di ebbrezza costituisce un importante fattore di rischio per l'incidentalità e contribuisca a causare numerosi decessi sulle strade. È oltretutto dimostrato che il numero effettivo delle vittime della strada legate al consumo di alcol sia superiore a quello riportato nelle statistiche ufficiali (Vissers, 2018; WHO, 2018).

Sebbene l'attuale limite di legge di tasso alcolemico in Italia sia situato (per guidatori non professionali) a 0,50 g/l (articolo 186 Codice della strada), alcuni studi hanno riscontrato come già un tasso $\geq 0,08$ g/dl possa causare un numero significativamente maggiore di feriti e decessi rispetto ai livelli di alcolemia inferiori (Ahmed & Greenberg, 2019; Gill, 2020). L'ulteriore interazione alcol/droghe contribuisce ad aumentare esponenzialmente il rischio di comportamenti a rischio (Valen, 2019)

Ne deriva la necessità di attuare interventi di prevenzione, comunicazione e sensibilizzazione che portino ad una percezione del rischio maggiore di quanto comunemente ritenuto accettabile. I risultati della rilevazione Safe Night possono portare un utile contributo alla discussione sul tema, con particolare attenzione alle età giovanili, che per abitudini comportamentali e meccanismi di interazione sociale rappresentano un target particolarmente suscettibile al problema.

MATERIALI E METODI

Periodo in studio

1/1/2025-31/12/2025

Strutture partecipanti

Tutte le ASL del Piemonte (eccetto Novara)

Metodi di selezione e arruolamento dei soggetti partecipanti

Intervista in loco

Strumenti di raccolta dati e informatizzazione

Su piattaforma EUSurvey, ai seguenti link:

Questionario Etilometro Breve (allegato 1)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EtilometroBreve_ReteSafeNightPiemonte

Questionario Etilometro Long

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Etilometro_Long_ReteSafeNightPiemonte

Scheda osservativa

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda_osservativa_ReteSafeNightPiemonte

Scheda uscite

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda_uscite_ReteSafeNightPiemonte

Metodi di analisi

Validazione dei dati (controllo di qualità e completezza)

Uniformizzazione dei formati, delle etichette e dei valori

Statistiche descrittive

Analisi di concordanza (indice K di Cohen, semplice e pesato)

Software: SAS ver. 9.4

RISULTATI DELLE ATTIVITÀ 2025

Nel 2025 i progetti/servizi afferenti alla Rete Safe Night Piemonte hanno effettuato **124** uscite/interventi sul territorio piemontese, contattando **22157** persone.

Le misurazioni alcolemiche sono state **4100**, gli etilometri monouso distribuiti **2886**.

I commenti di questa sezione sono basati sui risultati ottenuti dai dati raccolti tramite questionario breve (allegato 1), compilato da un elevato numero di soggetti ed in grado di fornire una rappresentazione affidabile dei livelli di rischio e della percezione del rischio. I questionari sono anonimi; i dati raccolti sono gestiti nel pieno rispetto della privacy.

Gli indicatori presentati nella sezione generale si riferiscono all'insieme dei dati raccolti a livello regionale ¹. Pertanto, i commenti seguenti si riferiscono ai dati regionali aggregati.

Caratteristiche demografiche

Il campione regionale in studio è composto da 4.100 soggetti.

Il 71,8% dei soggetti è di sesso maschile (tabella 1). Lo strato anagrafico maggiormente rappresentato è quello dei maschi di 21-25 anni, che compongono il 18,2% dell'intero campione, seguiti dai maschi di 26-30 anni e da quelli di 18-20 anni.

Nel complesso, la fascia dei maschi di età compresa tra 18 e 30 anni rappresenta oltre la metà dell'intero campione e quasi il 70% del campione maschile.

Anche per quanto riguarda le femmine (27,9% degli intervistati), la fascia di età maggiormente presente è quella compresa tra 18 e 30 anni (il 65% del campione femminile).

¹) Le tabelle con i valori regionali sono basati sull'aggregazione delle ASL TO, TO3, TO4, TO5, AL, AT, CN1, CN2, VC, VCO. I dati relativi all'attività dell'ASL BI, pur essendo stati forniti regolarmente e presenti in coda al documento, non sono stati conteggiati per un problema tecnico.

**Tabella 1. Distribuzione per genere ed età.
Questionario breve Safe Night Piemonte 2025**

Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA									
Frequenza Percentuale Pct riga	SESSO_ASSEGNATO	ETA							
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni
	Altro	2	0	4	2	1	0	0	3
		0.05	0.00	0.10	0.05	0.02	0.00	0.00	0.07
		16.67	0.00	33.33	16.67	8.33	0.00	0.00	25.00
	F	87	167	320	248	95	53	6	158
		2.14	4.11	7.88	6.11	2.34	1.31	0.15	3.89
		7.67	14.73	28.22	21.87	8.38	4.67	0.53	13.93
	M	220	539	737	576	233	159	29	422
		5.42	13.27	18.15	14.18	5.74	3.92	0.71	10.39
		7.55	18.49	25.28	19.76	7.99	5.45	0.99	14.48
	Totale	309	706	1061	826	329	212	35	583
		7.61	17.38	26.13	20.34	8.10	5.22	0.86	14.36

Frequenza mancanti = 39

Alcolemia prevista e rilevata

Incrociando i dati inerenti il livello di rischio percepito (misurato come alcolemia presunta) e il livello di rischio reale (misurato come alcolemia rilevata), categorizzati per 5 livelli (0-0,20; 0,21-0,50; 0,51-0,80; 0,81-1,50; >1,50), si osserva come nel 40,4% dei soggetti (1641 sui 4062 con valori rilevati) il livello di alcolemia presunto corrisponde a quello effettivamente misurato (tabella 2).

È interessante notare come nel 38% dei soggetti che pensano di avere valori di alcolemia inferiori a 0,20 si rilevino poi valori superiori. Di converso, circa il 52% dei soggetti che pensano di avere valori di alcolemia superiori a 0,20 presentano alla misurazione valori inferiori a 0,20.

Le percentuali di incertezza maggiori si presentano tra chi pensa di avere una alcolemia tra 0,51 e 0,80: solo il 27% rientra poi effettivamente in questo range. Più accurate le previsioni di chi pensa di rientrare in un range superiore a 0,80: in questi soggetti oltre il 40% rientra poi nel valore atteso.

Il 59% di chi ritiene di avere una alcolemia superiore a 1,50 presenta poi alla misurazione valori reali inferiori.

Il 40% delle femmine e il 48% dei maschi presentano valori di alcolemia misurata maggiore di 0,50 (tabella 3).

La fascia di età in cui si registra la maggiore percentuale di soggetti con alcolemia superiore a 0,50g/l (tabella 4) è quella dei 16-17 anni (57,8%), seguita dalle fasce 18-20 anni (49,3%), 31-35 anni (48,5%), 36-40 anni (46,9%). Si sottolinea pertanto, in ottica di priorità preventive, il ruolo del possibile *binge drinking* nelle fasce più giovani.

Come presumibile, i migliori valori di concordanza tra alcolemia prevista e misurata si hanno per il valore previsto 0-0,20, tendendo a ridursi per valori maggiori (figura 1). Ciò accade presumibilmente perché per alcune persone risulta più complesso effettuare previsioni se si trovano in stato di alterazione.


In generale, si ha una discreta concordanza complessiva tra valore percepito e valore misurato: K semplice = 0,24; K pesato (utilizzabile per variabili ordinali) = 0,42.

In linea di massima, è importante sottolineare come l'esperienza di misurazione sembra tuttavia aumentare la consapevolezza del proprio tasso alcolemico, favorendo uno spazio di riflessione e dialogo.

**Tabella 2. Distribuzione alcolemia prevista per alcolemia rilevata.
Questionario breve Safe Night Piemonte 2025**

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	0,0-0,20	561	202	90	44	6	903
		62.13	22.37	9.97	4.87	0.66	
	0,21-0,50	469	504	309	202	36	1520
		30.86	33.16	20.33	13.29	2.37	
	0,51-0,80	99	261	254	280	34	928
		10.67	28.13	27.37	30.17	3.66	
	0,81-1,50	28	72	126	281	105	612
		4.58	11.76	20.59	45.92	17.16	
	>1,50	1	5	10	42	41	99
		1.01	5.05	10.10	42.42	41.41	
	Totale	1158	1044	789	849	222	4062
Frequenza mancanti = 38							

**Figura 1. Valori di concordanza tra alcolemia prevista e alcolemia rilevata.
Questionario breve Safe Night Piemonte 2025**



Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di simmetria		
Chi-quadrato	DF	Pr > ChiQuadr
301.4631	10	<.0001

Statistiche Kappa				
Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.2191	0.0100	0.1996	0.2386
Kappa pesato	0.3965	0.0099	0.3771	0.4159

**Dimensione campionaria = 4062
Frequenza mancanti = 38**

Distribuzione alcolemia rilevata per genere

I dati ci mostrano uno squilibrio di genere, marcato e statisticamente rilevante, che non è casuale né attribuibile a un limite metodologico della rilevazione: riflette, al contrario, una realtà comportamentale documentata a livello nazionale e internazionale.

La maggioranza maschile del campione rappresenta un dato che non deriva da un'unica causa ma da più fattori comportamentali, fisiologici e culturali.

Il primo e più immediato fattore è rappresentato dal fatto che i servizi osservano nei contesti del divertimento una maggiore presenza di persone il cui genere è attribuibile al maschile, questo si riflette anche nella prevalenza dei contatti raccolti e nella prevalenza del genere delle persone che chiedono la misurazione dell'alcolemia.

Un secondo fattore riguarda i pattern di consumo. Chi consuma maggiormente avrà anche una maggiore percezione soggettiva della necessità di sottoporsi al test. Come si evince da dati regionali e nazionali, i maschi hanno mediamente alcolemie più alte e un consumo significativamente più a rischio rispetto alle femmine, sia rispetto ad un consumo che possiamo definire normale, sia rispetto ad un consumo rischioso come il binge drinking, ovvero 6 o più unità alcoliche nella stessa occasione e in un lasso di tempo ristretto. (<https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/alcol> - <https://www.associazionealiseo.org/alcol-e-giovani/>).

Solo negli ultimi anni il divario storico si sta lentamente riducendo in alcune fasce d'età e l'abuso di alcol al femminile è in crescita, delineando un'emergenza soprattutto per le giovani ragazze. (<https://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2024/factsheet1%20CONSUMATORI%20A%20RISCHIO%20FINALE.pdf>).

Un terzo elemento riguarda proprio la biologia del metabolismo alcolico. Le femmine riescono a metabolizzare l'alcol in maniera inferiore rispetto ai maschi per il peso corporeo, mediamente più basso, per minore percentuale di acqua corporea e differenze enzimatiche; quindi, a parità di consumo le femmine avranno sempre alcolemie più alte. Questo fattore potrebbe contribuire a spiegare perché le ragazze, pur consumando alcol, tendano a evitare la guida e, di conseguenza, il ricorso al test: la percezione più rapida degli effetti dell'alcol potrebbe favorire una maggiore consapevolezza del proprio stato e contribuire a orientare il comportamento anche rispetto alla guida.

Infine, nei contesti di provincia, è ancora possibile rilevare la presenza dello stigma legato al consumo femminile di alcol: avvicinarsi a una postazione etilometrica in pubblico può suscitare nelle ragazze vergogna, imbarazzo, timore del giudizio altrui, poiché il consumo di alcol nelle donne, risulta ancora essere, in certi contesti, un atteggiamento socialmente colpevolizzante, esposto a un giudizio e a una riprovazione sociale molto più marcati rispetto a quanto accade per i maschi.

**Tabella 3. Distribuzione alcolemia rilevata per genere.
Questionario breve Safe Night Piemonte 2025**

Frequenza Pct	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	Altro	2 25.00	2 25.00	0 0.00	4 50.00	0 0.00	8
	F	371 33.01	305 27.14	206 18.33	197 17.53	45 4.00	1124
	M	783 26.82	732 25.08	583 19.97	645 22.10	176 6.03	2919
	Totale	1156	1039	789	846	221	4051
	Frequenza mancanti = 49						

Distribuzione alcolemia rilevata per età

È necessario precisare che la situazione regionale è molto variegata. Alcune Aziende Sanitarie hanno delle attività e interventi nel mondo della notte molto limitate come numero, talvolta quasi sporadiche.

Altre aziende hanno degli interventi strutturati, spesso in collaborazione con associazioni e/o cooperative, che realizzano anche 70/80 uscite annuali.

Nelle ASL che realizzano gli interventi in aree interne non metropolitane, gli interventi si svolgono in occasione di eventi rivolti anche alla popolazione generale (sagre, feste paesane, ecc.), pertanto le persone che rispondono ai questionari sono di fascia d'età anche più elevate.

Le postazioni effettuate in zone metropolitane, invece, si rivolgono prevalentemente alla fascia giovanile e vengono allestite le postazioni al di fuori dei locali che rappresentano un luogo di aggregazione, talvolta frequentate anche da minorenni.

Ci sono delle resistenze a sottoporsi al test per svariati motivi:

In alcuni casi, nei paesi piccoli dove ci si conosce maggiormente, le persone più sensibili al giudizio sociale e alla pressione del contesto risultano meno disponibili a sottoporsi all'alcoltest per il timore di essere osservate o giudicate. Generalmente, tale dinamica si osserva più frequentemente nelle persone con età superiore ai 25 anni.

Per i giovani adulti al di sotto dei 35 anni il consumo è spesso associato alla socialità; quindi, accettare di fare l'alcoltest potrebbe venire interpretato come l'ammissione di perdita di controllo e di debolezza.

Per gli adulti, invece, tale pratica può essere percepita da alcuni come una perdita di tempo, ritenendo che anche un consumo superiore a un'unità alcolica non comporti conseguenze rilevanti; da altri, al contrario, l'alcoltest può essere associato al timore di evidenziare una positività elevata, interpretabile come indicatore di possibile uso problematico di alcol.

Nei più giovani si rileva meno frequentemente un senso di vergogna nell'effettuare la misurazione davanti al gruppo dei pari; in alcuni casi, al contrario, l'alcol test può diventare occasione di sfida tra pari, con dinamiche di confronto sul valore più elevato. In tali situazioni, il risultato può essere influenzato dalla pressione del gruppo e dalla tendenza a non risultare al di sotto della media.

In tutti questi casi il ruolo svolto degli operatori è di fondamentale rilevanza, nel senso che ponendosi con atteggiamenti non giudicanti è possibile tradurre dati numerici in strumenti di consapevolezza e tutela della salute. La relazione, anche se debole, assume un tratto importante sia nei casi dove le persone subiscono, anche inconsapevolmente, le pressioni sociali o del gruppo, sia invece quando lo stato alterato viene sottovalutato o addirittura vissuto come motivo di vanto.

Senza fare "prediche", può risultare produttivo far comprendere con una comunicazione efficace, la discrepanza fra il "sentirsi bene" e lo stato di alterazione reale comprovato dal test.

Analogamente, è possibile valorizzare le scelte delle persone che decidono di non mettersi alla guida in condizioni di rischio, promuovendo tali comportamenti come pratiche positive da diffondere all'interno del gruppo sociale, trasformando questi soggetti in moltiplicatori sociali di buone pratiche. Rispetto al controllo delle quantità alcoliche assunte e alla discrepanza tra stime percepite e valori rilevati, le persone adulte mostrano generalmente maggiori capacità di autoconsapevolezza. Inoltre, si osserva che le persone che accedono più volte ai presidi, nel tempo sviluppano una maggiore capacità di riconoscere il proprio livello alcolemico, a conferma della validità dell'intervento. Come già sottolineato, la presenza costante di operatori nei luoghi del divertimento notturno genera questo tipo di comportamento, riducendo la distanza percepita e la diffidenza iniziale e contribuendo a costruire "una sorta di affiliazione", una relazione di fiducia che facilita la richiesta spontanea di intervento.

**Tabella 4. Distribuzione alcolemia rilevata per età.
Questionario breve Safe Night Piemonte 2025**

ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
	0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
16 - 17 anni	60 19.61	69 22.55	71 23.20	86 28.10	20 6.54	306
18 - 20 anni	183 25.99	174 24.72	131 18.61	182 25.85	34 4.83	704
21 - 25 anni	312 29.57	256 24.27	214 20.28	215 20.38	58 5.50	1055
26 - 30 anni	243 29.42	225 27.24	155 18.77	165 19.98	38 4.60	826
31 - 35 anni	85 26.07	83 25.46	74 22.70	62 19.02	22 6.75	326
36 - 40 anni	50	60	49	39	9	207

		24.15	28.99	23.67	18.84	4.35	
	Meno di 16 anni	13	2	4	11	5	35
		37.14	5.71	11.43	31.43	14.29	
	Più di 40 anni	203	166	88	81	34	572
		35.49	29.02	15.38	14.16	5.94	
	Totale	1149	1035	786	841	220	4031
	Frequenza mancanti = 69						

Comportamenti sulla base dell'alcolemia rilevata

Riguardo i comportamenti stradali a rischio, si rileva come il 23% dei soggetti in entrambi i sessi con alcolemia misurata superiore a 0,50 g/l (tabella 5), dichiara che si metterà comunque alla guida; il 36% delle femmine si affiderà a un BOB (28% tra i maschi); il 21% delle femmine andrà a piedi (24% nei maschi); non si rilevano per il resto significative differenze nei comportamenti tra i generi. Confrontando le intenzioni prima e dopo il test nei soggetti con alcolemia superiore a 0,50, risulta del 56% la percentuale di soggetti che avevano intenzione di mettersi alla guida prima del test continuano a dichiarare di voler guidare anche dopo aver saputo di avere una alcolemia superiore ai limiti di legge; il 27% dichiara che aspetterà; l'11% si affiderà a un BOB (tabella 6).

La percentuale del 56% di persone che dichiarano di voler guidare anche dopo aver appreso di avere un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, evidenzia la necessità di continuare a realizzare interventi di informazione e prevenzione. Appare doveroso promuovere con maggiore efficacia la riflessione, tra coloro che dichiarano di voler guidare comunque, sull'importanza di posticipare il momento di mettersi alla guida, consentendo così al tasso alcolemico di ridursi, o sull'individuare alternative adeguate.

È altresì necessario incentivare una maggiore diffusione della strategia del "guidatore designato", soprattutto nei contesti in cui i collegamenti e i servizi di trasporto risultano carenti.

Risulta inoltre opportuno concertare con gli altri servizi coinvolti, strategie volte a migliorare le opportunità di trasporto pubblico, tenendo conto delle difficoltà di chi risiede al di fuori dei centri urbani e non può contare su collegamenti adeguati. In tali circostanze, le persone, non individuando alternative sostenibili, possono scegliere di mettersi alla guida anche in condizioni non sicure, esponendosi, oltre che a un maggiore rischio di incidenti, ai controlli delle Forze dell'Ordine e alle conseguenti sanzioni previste dal Codice della strada.

**Tabella 5. Comportamenti per genere se alcolemia rilevata > 0,50.
Questionario breve Safe Night Piemonte 2025**

Frequenza		Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro	
Pct	Fig	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro

		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Bus	Guido io	Taxi	Treno	Totale
	Altro	1 33.33	0 0.00	1 33.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 33.33	0 0.00	0 0.00	3
	F	150 21.16	51 7.19	62 8.74	256 36.11	4 0.56	9 1.27	164 23.13	12 1.69	1 0.14	709
	M	475 24.08	160 8.11	248 12.57	559 28.33	18 0.91	28 1.42	457 23.16	19 0.96	9 0.46	1973
	Totale	626	211	311	815	22	37	622	31	10	2685
Frequenza mancanti = 5											

Tabella 6. Confronto tra intenzioni di guida prima e dopo il test in soggetti con alcolemia rilevata > 0,50. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Tabella di TORNARE_STASERA_Prima_Etilometro rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro

Frequenza nza Pct riga	TORNARE_STASERA_Prima_Etilometro	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro									
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Bus	Guido io	Taxi	Treno	Totale
	A piedi	590 95.47	2 0.32	18 2.91	4 0.65	0 0.00	1 0.16	2 0.32	1 0.16	0 0.00	618
	Altro	5 2.53	187 94.44	3 1.52	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 1.52	0 0.00	0 0.00	198
	BOB	2 0.27	4 0.55	8 1.09	694 94.94	0 0.00	0 0.00	23 3.15	0 0.00	0 0.00	731
	Bici	1 3.70	0 0.00	3 11.11	1 3.70	22 81.48	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	27
	Bus	3 7.14	0 0.00	1 2.38	4 9.52	0 0.00	34 80.95	0 0.00	0 0.00	0 0.00	42
	Guido io	27 2.59	19 1.82	277 26.58	114 10.94	0 0.00	2 0.19	593 56.91	10 0.96	0 0.00	1042
	Taxi	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 5.00	19 95.00	0 0.00	20

Treno	0 0.00	0 0.00	1 8.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 8.33	10 83.33	12
Totale	628	212	311	817	22	37	622	31	10	269 0

In appendice sono presentate le distribuzioni di frequenza per ASL delle variabili commentate nella sezione generale per l'intero campione regionale:

ASL Città di Torino	pag. 15
ASL TO3	pag. 21
ASL TO4	pag. 27
ASL TO5	pag. 33
ASL AL	pag. 37
ASL AT	pag. 42
ASL CN1	pag. 47
ASL CN2	pag. 53
ASL VC	pag. 59
ASL VCO	pag. 64
ASL BI	pag. 70

Si fa presente che per alcune ASL non è stato calcolato (e quindi non è riportato) il valore dell'indice di concordanza in quanto la ridotta numerosità campionaria non consentiva il calcolo di tale indice.

BIBLIOGRAFIA

- Ahmed N, Greenberg P. Assessing the impact of blood alcohol concentration on the rate of in-hospital mortality following traumatic motor vehicle crash injury: a matched analysis of the National Trauma Data Bank. *Injury*. 2019;50(1):33-8.
- Gill S, Sutherland M, McKenney M, Elkbuli A. U.S. alcohol associated traffic injuries and fatalities from 2014 to 2018. *Am J Emerg Med*. 2020;38(12):2646-9
- Valen A, Bogstrand ST, Vindenes V, Frost J, Larsson M, Holtan A, Gjerde H. Driver-related risk factors of fatal road traffic crashes associated with alcohol or drug impairment. *Accid Anal Prev*. 2019;131:191-9.
- Vissers L, Houwing S, Wegman F. Alcohol-related road casualties in official crash statistics. 2018. Available from: <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/alcoholrelated-road-casualties-official-crash-statistics.pdf>
- World Health Organization. Global status report on road safety 2018. Geneva: WHO; 2018. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>

APPENDICE. DISTRIBUZIONI PER ASL

ASL TORINO

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL Torino. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA

Frequenza Percentuale Pct riga	SESSO_ASSEGNATO	ETA							
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni
									Totale
Altro		0	0	2	2	1	0	0	5
		0.00	0.00	0.32	0.32	0.16	0.00	0.00	0.81
		0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	
F		7	17	53	46	26	7	0	170
		1.13	2.75	8.56	7.43	4.20	1.13	0.00	27.46
		4.12	10.00	31.18	27.06	15.29	4.12	0.00	
M		10	43	147	128	55	26	2	444
		1.62	6.95	23.75	20.68	8.89	4.20	0.32	71.73
		2.25	9.68	33.11	28.83	12.39	5.86	0.45	
Totale		17	60	202	176	82	33	2	619
		2.75	9.69	32.63	28.43	13.25	5.33	0.32	100.00
Frequenza mancanti = 7									

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
0,0-0,20		76	23	14	4	0	117
		12.22	3.70	2.25	0.64	0.00	18.81
		64.96	19.66	11.97	3.42	0.00	
0,21-0,50		86	58	37	34	6	221
		13.83	9.32	5.95	5.47	0.96	35.53
		38.91	26.24	16.74	15.38	2.71	
0,51-0,80		28	38	40	48	8	162
		4.50	6.11	6.43	7.72	1.29	26.05
		17.28	23.46	24.69	29.63	4.94	
0,81-1,50		6	12	19	49	18	104
		0.96	1.93	3.05	7.88	2.89	16.72
		5.77	11.54	18.27	47.12	17.31	
>1,50		0	0	2	12	4	18

	0.00	0.00	0.32	1.93	0.64	2.89
	0.00	0.00	11.11	66.67	22.22	
Totale	196	131	112	147	36	622
	31.51	21.06	18.01	23.63	5.79	100.00
Frequenza mancanti = 4						

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	Altro	2	0	0	2	0	4
		0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.64
		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
	F	66	34	23	42	6	171
		10.61	5.47	3.70	6.75	0.96	27.49
		38.60	19.88	13.45	24.56	3.51	
	M	128	97	89	103	30	447
		20.58	15.59	14.31	16.56	4.82	71.86
		28.64	21.70	19.91	23.04	6.71	
	Totale	196	131	112	147	36	622
		31.51	21.06	18.01	23.63	5.79	100.00
Frequenza mancanti = 4							

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	16 - 17 anni	3	3	4	6	0	16
		0.49	0.49	0.65	0.97	0.00	2.60
		18.75	18.75	25.00	37.50	0.00	
	18 - 20 anni	24	16	6	11	3	60
		3.90	2.60	0.97	1.79	0.49	9.74
		40.00	26.67	10.00	18.33	5.00	
	21 - 25 anni	64	42	36	45	15	202
		10.39	6.82	5.84	7.31	2.44	32.79
		31.68	20.79	17.82	22.28	7.43	

	26 - 30 anni	52 8.44 29.71	31 5.03 17.71	34 5.52 19.43	48 7.79 27.43	10 1.62 5.71	175 28.41
	31 - 35 anni	20 3.25 24.69	19 3.08 23.46	19 3.08 23.46	18 2.92 22.22	5 0.81 6.17	81 13.15
	36 - 40 anni	9 1.46 27.27	7 1.14 21.21	8 1.30 24.24	7 1.14 21.21	2 0.32 6.06	33 5.36
	Meno di 16 anni	2 0.32 100.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	2 0.32
	Più di 40 anni	20 3.25 42.55	12 1.95 25.53	4 0.65 8.51	10 1.62 21.28	1 0.16 2.13	47 7.63
	Totale	194 31.49	130 21.10	111 18.02	145 23.54	36 5.84	616 100.00
	Frequenza mancanti = 10						

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro										
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro									
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Bus	Guido io	Taxi	Treno	Totale
	Altro	1 50.0 0	0 0.00	1 50.00	0 0.00	0 0.0 0	0 0.0 0	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2
	F	15 17.6 5	0 0.00	12 14.12	26 30.59	2 2.3 5	7 8.2 4	11 12.9 4	11 12.9 4	1 1.18	85
	M	53 19.4 9	4 1.47	35 12.87	68 25.00	13 4.7 8	26 9.5 6	50 18.3 8	15 5.51	8 2.94	272
	Totale	69	4	48	94	15	33	61	26	9	359

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
0,0-0,20	76	23	14	4	0	117	
	64.96	19.66	11.97	3.42	0.00		
0,21-0,50	86	58	37	34	6	221	
	38.91	26.24	16.74	15.38	2.71		
0,51-0,80	28	38	40	48	8	162	
	17.28	23.46	24.69	29.63	4.94		
0,81-1,50	6	12	19	49	18	104	
	5.77	11.54	18.27	47.12	17.31		
>1,50	0	0	2	12	4	18	
	0.00	0.00	11.11	66.67	22.22		
Totale	196	131	112	147	36	622	
Frequenza mancanti = 4							

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di simmetria

Chi-quadrato DF Pr > ChiQuadr


75.3668 10 <.0001

Statistiche Kappa

Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.1835	0.0241	0.1364	0.2307
Kappa pesato	0.3705	0.0244	0.3227	0.4183

Dimensione campionaria = 622

Frequenza mancanti = 4



ASL TO3

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL TO3. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Frequenza

Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA

Percentuale Pct riga	SESSO_ASSEGNATO	ETA							
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni
	Altro	1 0.11 50.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 0.11 50.00
	F	42 4.72 19.81	55 6.19 25.94	45 5.06 21.23	28 3.15 13.21	12 1.35 5.66	11 1.24 5.19	3 0.34 1.42	16 1.80 7.55
	M	120 13.50 17.78	230 25.87 34.07	130 14.62 19.26	81 9.11 12.00	30 3.37 4.44	26 2.92 3.85	13 1.46 1.93	45 5.06 6.67
	Totale	163 18.34	285 32.06	175 19.69	109 12.26	42 4.72	37 4.16	16 1.80	62 6.97
Frequenza mancanti = 21									

Frequenza

Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Percentuale Pct riga	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50
	0,0-0,20	149 16.50 64.22	50 5.54 21.55	23 2.55 9.91	9 1.00 3.88	1 0.11 0.43
	0,21-0,50	66 7.31 21.43	107 11.85 34.74	90 9.97 29.22	39 4.32 12.66	6 0.66 1.95
	0,51-0,80	7 0.78 3.32	55 6.09 26.07	78 8.64 36.97	67 7.42 31.75	4 0.44 1.90
	0,81-1,50	4 0.44 3.08	12 1.33 9.23	27 2.99 20.77	72 7.97 55.38	15 1.66 11.54
	>1,50	0	0	1	7	14

	0.00	0.00	0.11	0.78	1.55	2.44
	0.00	0.00	4.55	31.82	63.64	
Totale	226	224	219	194	40	903
	25.03	24.81	24.25	21.48	4.43	100.00
Frequenza mancanti = 7						

Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Percentuale Pct riga	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	Altro	0 0.00 .	0 0.00 .	0 0.00 .	0 0.00 .	0 0.00 .	0 0.00
	F	57 6.39 26.89	67 7.51 31.60	48 5.38 22.64	34 3.81 16.04	6 0.67 2.83	212 23.77
	M	167 18.72 24.56	152 17.04 22.35	171 19.17 25.15	157 17.60 23.09	33 3.70 4.85	680 76.23
	Totale	224 25.11	219 24.55	219 24.55	191 21.41	39 4.37	892 100.00
Frequenza mancanti = 18							

Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Percentuale Pct riga	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	16 - 17 anni	33	29	45	46	9	162
		3.72	3.27	5.07	5.18	1.01	18.24
		20.37	17.90	27.78	28.40	5.56	
	18 - 20 anni	80	66	61	68	11	286
		9.01	7.43	6.87	7.66	1.24	32.21
		27.97	23.08	21.33	23.78	3.85	
	21 - 25 anni	42	48	53	25	6	174
		4.73	5.41	5.97	2.82	0.68	19.59
		24.14	27.59	30.46	14.37	3.45	
	26 - 30 anni	21	33	31	23	2	110
		2.36	3.72	3.49	2.59	0.23	12.39

	19.09	30.00	28.18	20.91	1.82	
31 - 35 anni	10	11	8	10	4	43
	1.13	1.24	0.90	1.13	0.45	4.84
	23.26	25.58	18.60	23.26	9.30	
36 - 40 anni	8	15	6	7	1	37
	0.90	1.69	0.68	0.79	0.11	4.17
	21.62	40.54	16.22	18.92	2.70	
Meno di 16 anni	6	0	2	6	2	16
	0.68	0.00	0.23	0.68	0.23	1.80
	37.50	0.00	12.50	37.50	12.50	
Più di 40 anni	21	17	13	6	3	60
	2.36	1.91	1.46	0.68	0.34	6.76
	35.00	28.33	21.67	10.00	5.00	
Totale	221	219	219	191	38	888
	24.89	24.66	24.66	21.51	4.28	100.00
Frequenza mancanti = 22						

Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro

Frequenza Pct riga	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro							
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Bus	Guido io	Taxi Totale
F		47	3	6	40	0	2	12	1
		42.34	2.70	5.41	36.04	0.0 0	1.80	10.81	0.9 0
M		202	13	36	102	2	1	69	0
		47.53	3.06	8.47	24.00	0.4 7	0.24	16.24	0.0 0
Totale		249	16	42	142	2	3	81	1
Frequenza mancanti = 5									

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
0,0-0,20		149	50	23	9	1	232
		64.22	21.55	9.91	3.88	0.43	
0,21-0,50		66	107	90	39	6	308
		21.43	34.74	29.22	12.66	1.95	
0,51-0,80		7	55	78	67	4	211
		3.32	26.07	36.97	31.75	1.90	
0,81-1,50		4	12	27	72	15	130
		3.08	9.23	20.77	55.38	11.54	
>1,50		0	0	1	7	14	22
		0.00	0.00	4.55	31.82	63.64	
Totale		226	224	219	194	40	903
Frequenza mancanti = 7							

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di simmetria

Chi-quadrato DF Pr > ChiQuadr


64.1361 10 <.0001

Statistiche Kappa

Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.2984	0.0218	0.2557	0.3411
Kappa pesato	0.4746	0.0205	0.4344	0.5148

Dimensione campionaria = 903

Frequenza mancanti = 7



ASL TO4

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL TO4. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA									
	SESSO_ASSEGNATO	ETA								Totale
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni	
	Altro	1 0.13 100.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 0.13 0
	F	4 0.52 1.83	21 2.72 9.59	50 6.48 22.83	45 5.83 20.55	21 2.72 9.59	14 1.81 6.39	0 0.00 0.00	64 8.29 29.22	219 28.37 0
	M	11 1.42 1.99	58 7.51 10.51	96 12.44 17.39	98 12.69 17.75	47 6.09 8.51	43 5.57 7.79	3 0.39 0.54	196 25.39 35.51	552 71.50 0
	Totale	16 2.07	79 10.23	146 18.91	143 18.52	68 8.81	57 7.38	3 0.39	260 33.68	772 100.00
Frequenza mancanti = 2										

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	0,0-0,20	86 11.11 57.72	42 5.43 28.19	14 1.81 9.40	7 0.90 4.70	0 0.00 0.00	149 19.25 0
	0,21-0,50	92 11.89 27.63	122 15.76 36.64	66 8.53 19.82	47 6.07 14.11	6 0.78 1.80	333 43.02 0
	0,51-0,80	13 1.68 8.28	45 5.81 28.66	44 5.68 28.03	48 6.20 30.57	7 0.90 4.46	157 20.28 0
	0,81-1,50	7 0.90 6.14	16 2.07 14.04	25 3.23 21.93	48 6.20 42.11	18 2.33 15.79	114 14.73 0
	>1,50	0	0	2	9	10	21

		0.00	0.00	0.26	1.16	1.29	2.71
		0.00	0.00	9.52	42.86	47.62	
	Totale	198	225	151	159	41	774
		25.58	29.07	19.51	20.54	5.30	100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	Altro	0 0.00 0.00	1 0.13 100.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 0.13
	F	65 8.40 29.55	66 8.53 30.00	43 5.56 19.55	38 4.91 17.27	8 1.03 3.64	220 28.42
	M	133 17.18 24.05	158 20.41 28.57	108 13.95 19.53	121 15.63 21.88	33 4.26 5.97	553 71.45
	Totale	198 25.58	225 29.07	151 19.51	159 20.54	41 5.30	774 100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	16 - 17 anni	3 0.39 18.75	3 0.39 18.75	4 0.52 25.00	6 0.78 37.50	0 0.0 0	16 2.07
	18 - 20 anni	15 1.94 18.99	16 2.07 20.25	15 1.94 18.99	28 3.63 35.44	5 0.6 5 6.3 3	79 10.23
	21 - 25 anni	41 5.31 28.08	35 4.53 23.97	32 4.15 21.92	32 4.15 21.92	6 0.7 8 4.1 1	146 18.91
	26 - 30 anni	35	51	29	23	5	143

		4.53 24.48	6.61 35.66	3.76 20.28	2.98 16.08	0.6 5 3.5 0	18.52
	31 - 35 anni	14 1.81 20.59	17 2.20 25.00	15 1.94 22.06	16 2.07 23.53	6 0.7 8 8.8 2	68 8.81
	36 - 40 anni	14 1.81 24.56	17 2.20 29.82	16 2.07 28.07	10 1.30 17.54	0 0.0 0 0.0 0	57 7.38
	Meno di 16 anni	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	3 0.39 100.00	0 0.0 0 0.0 0	3 0.39
	Più di 40 anni	76 9.84 29.23	86 11.14 33.08	39 5.05 15.00	40 5.18 15.38	19 2.4 6 7.3 1	260 33.68
	Totale	198 25.65	225 29.15	150 19.43	158 20.47	41 5.3 1	772 100.00
	Frequenza mancanti = 2						

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro						
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro					
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Guido io	Totale
F		10	16	19	56	22	123
		8.13	13.01	15.45	45.53	17.89	
M		27	45	88	115	48	323
		8.36	13.93	27.24	35.60	14.86	
Totale		37	61	107	171	70	446

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
0,0-0,20	86	42	14	7	0	149	
	57.72	28.19	9.40	4.70	0.00		
0,21-0,50	92	122	66	47	6	333	
	27.63	36.64	19.82	14.11	1.80		
0,51-0,80	13	45	44	48	7	157	
	8.28	28.66	28.03	30.57	4.46		
0,81-1,50	7	16	25	48	18	114	
	6.14	14.04	21.93	42.11	15.79		
>1,50	0	0	2	9	10	21	
	0.00	0.00	9.52	42.86	47.62		
Totale	198	225	151	159	41	774	

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di simmetria


Chi-quadrato DF Pr > ChiQuadr

56.9450 10 <.0001

Statistiche Kappa

Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.2054	0.0231	0.1602	0.2506
Kappa pesato	0.3809	0.0230	0.3357	0.4260

Dimensione campionaria = 774



ASL TO5

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL TO5. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA					
	SESSO_ASSEGNATO	ETA				
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	Totale
	F	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	2 10.53 100.00	0 0.00 0.00	2 10.53
	M	2 10.53 11.76	1 5.26 5.88	13 68.42 76.47	1 5.26 5.88	17 89.47
	Totale	2 10.53	1 5.26	15 78.95	1 5.26	19 100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	0,0-0,20	6 31.58 75.00	0 0.00 0.00	1 5.26 12.50	1 5.26 12.50	0 0.00 0.00	8 42.11
	0,21-0,50	1 5.26 25.00	1 5.26 25.00	0 0.00 0.00	2 10.53 50.00	0 0.00 0.00	4 21.05
	0,51-0,80	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	1 5.26 50.00	0 0.00 0.00	1 5.26 50.00	2 10.53
	0,81-1,50	1 5.26 20.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	3 15.79 60.00	1 5.26 20.00	5 26.32
	Totale	8 42.11	1 5.26	2 10.53	6 31.58	2 10.53	19 100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	

	F	1	0	0	1	0	2
		5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	10.53
		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
	M	7	1	2	5	2	17
		36.84	5.26	10.53	26.32	10.53	89.47
		41.18	5.88	11.76	29.41	11.76	
	Totale	8	1	2	6	2	19
		42.11	5.26	10.53	31.58	10.53	100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50
	16 - 17 anni	1	0	0	1	0
		5.26	0.00	0.00	5.26	0.00
		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	18 - 20 anni	1	0	0	0	0
		5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21 - 25 anni	5	1	2	5	2
		26.32	5.26	10.53	26.32	10.53
		33.33	6.67	13.33	33.33	13.33
	26 - 30 anni	1	0	0	0	0
		5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	8	1	2	6	2
		42.11	5.26	10.53	31.58	10.53

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro							
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro						
		A piedi	Aspetto	BOB	Guido io	Taxi	Treno	Totale
	F	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 100.00	0 0.00	0 0.00	1
	M	1 11.1 1	1 11.11	2 22.22	1 11.11	3 33.33	1 11.1 1	9
	Totale	1	1	2	2	3	1	10

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	0,0-0,20	6 75.00	0 0.00	1 12.50	1 12.50	0 0.00	8
	0,21-0,50	1 25.00	1 25.00	0 0.00	2 50.00	0 0.00	4
	0,51-0,80	0 0.00	0 0.00	1 50.00	0 0.00	1 50.00	2
	0,81-1,50	1 20.00	0 0.00	0 0.00	3 60.00	1 20.00	5
	Totale	8	1	2	6	2	19

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA								
	SESSO_ASSEGNATO	ETA							
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Più di 40 anni	Totale
F		1	13	30	24	5	5	8	86
		0.36	4.66	10.75	8.60	1.79	1.79	2.87	30.82
		1.16	15.12	34.88	27.91	5.81	5.81	9.30	
M		11	33	61	55	13	8	12	193
		3.94	11.83	21.86	19.71	4.66	2.87	4.30	69.18
		5.70	17.10	31.61	28.50	6.74	4.15	6.22	
Totale		12	46	91	79	18	13	20	279
		4.30	16.49	32.62	28.32	6.45	4.66	7.17	100.00
Frequenza mancanti = 1									

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	
0,0-0,20		46	14	6	0	66
		16.49	5.02	2.15	0.00	23.66
		69.70	21.21	9.09	0.00	
0,21-0,50		54	53	7	2	116
		19.35	19.00	2.51	0.72	41.58
		46.55	45.69	6.03	1.72	
0,51-0,80		25	32	9	4	70
		8.96	11.47	3.23	1.43	25.09
		35.71	45.71	12.86	5.71	
0,81-1,50		2	13	7	3	25
		0.72	4.66	2.51	1.08	8.96
		8.00	52.00	28.00	12.00	
>1,50		0	1	0	1	2
		0.00	0.36	0.00	0.36	0.72
		0.00	50.00	0.00	50.00	
Totale		127	113	29	10	279
		45.52	40.50	10.39	3.58	100.00

	Frequenza mancanti = 1
--	-------------------------------

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	Totale
	F	41	33	7	6	87
		14.70	11.83	2.51	2.15	31.18
		47.13	37.93	8.05	6.90	
	M	86	80	22	4	192
		30.82	28.67	7.89	1.43	68.82
		44.79	41.67	11.46	2.08	
	Totale	127	113	29	10	279
		45.52	40.50	10.39	3.58	100.00
Frequenza mancanti = 1						

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE			
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50
	16 - 17 anni	2	8	2	0
		0.72	2.88	0.72	0.00
		16.67	66.67	16.67	0.00
	18 - 20 anni	14	26	5	1
		5.04	9.35	1.80	0.36
		30.43	56.52	10.87	2.17
	21 - 25 anni	44	32	12	2
		15.83	11.51	4.32	0.72
		48.89	35.56	13.33	2.22
	26 - 30 anni	43	26	6	4
		15.47	9.35	2.16	1.44
		54.43	32.91	7.59	5.06
	31 - 35 anni	7	6	2	3
		2.52	2.16	0.72	1.08
		38.89	33.33	11.11	16.67
	36 - 40 anni	4	7	2	0
		1.44	2.52	0.72	0.00
		30.77	53.85	15.38	0.00
	Più di 40 anni	12	8	0	0

		4.32	2.88	0.00	0.00	7.19
		60.00	40.00	0.00	0.00	
	Totale	126	113	29	10	278
		45.32	40.65	10.43	3.60	100.00
Frequenza mancanti = 2						

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro						
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro					
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Guido io	Totale
	F	2 9.09	0 0.00	1 4.55	15 68.18	4 18.18	22
	M	5 13.16	1 2.63	6 15.79	18 47.37	8 21.05	38
	Totale	7	1	7	33	12	60

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	Totale
	0,0-0,20	46	14	6	0	66
		69.70	21.21	9.09	0.00	
	0,21-0,50	54	53	7	2	116
		46.55	45.69	6.03	1.72	
	0,51-0,80	25	32	9	4	70
		35.71	45.71	12.86	5.71	
	0,81-1,50	2	13	7	3	25
		8.00	52.00	28.00	12.00	
	>1,50	0	1	0	1	2
		0.00	50.00	0.00	50.00	
	Totale	127	113	29	10	279
Frequenza mancanti = 1						

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA				
	SESSO_ASSEGNATO	ETA			
		18 - 20 anni	26 - 30 anni	Più di 40 anni	Totale
F		1	0	1	2
		20.00	0.00	20.00	40.00
		50.00	0.00	50.00	
M		1	1	1	3
		20.00	20.00	20.00	60.00
		33.33	33.33	33.33	
Totale		2	1	2	5
		40.00	20.00	40.00	100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE			
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE		
		0,0-0,20	0,21-0,50	Totale
0,0-0,20		3	0	3
		75.00	0.00	75.00
		100.00	0.00	
0,81-1,50		0	1	1
		0.00	25.00	25.00
		0.00	100.00	
Totale		3	1	4
		75.00	25.00	100.00
Frequenza mancanti = 1				

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE			
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE		
		0,0-0,20	0,21-0,50	Totale
F		1	1	2
		25.00	25.00	50.00
		50.00	50.00	
M		2	0	2
		50.00	0.00	50.00
		100.00	0.00	

	Totale	3	1	4
		75.00	25.00	100.00
	Frequenza mancanti = 1			

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE			
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE		
		0,0-0,20	0,21-0,50	Totale
	18 - 20 anni	1	0	1
		25.00	0.00	25.00
		100.00	0.00	
	26 - 30 anni	1	0	1
		25.00	0.00	25.00
		100.00	0.00	
	Più di 40 anni	1	1	2
		25.00	25.00	50.00
		50.00	50.00	
	Totale	3	1	4
		75.00	25.00	100.00
	Frequenza mancanti = 1			

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro		
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro	
		Guido io	Totale
	F	1 100.00	1
	M	1 100.00	1
	Totale	2	2

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE			
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE		
		0,0-0,20	0,21-0,50	Totale
0,0-0,20		3 100.00	0 0.00	3
0,81-1,50		0 0.00	1 100.00	1
Totale		3	1	4
Frequenza mancanti = 1				

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di McNemar

Chi-quadrato DF Pr > ChiQuadr

. 1 .

NOTE: There are no discordant pairs.


Coefficiente Kappa semplice

Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
0			

Dimensione campionaria = 4

Frequenza mancanti = 1

WARNING: 20% of the data are missing.



ASL CN1

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL CN1. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA							
	SESSO_ASSEGNATO	ETA						
		18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Più di 40 anni	Totale
	F	2 0.73 2.41	15 5.47 18.07	32 11.68 38.55	10 3.65 12.05	5 1.82 6.02	19 6.93 22.89	83 30.29
	M	10 3.65 5.24	33 12.04 17.28	49 17.88 25.65	22 8.03 11.52	20 7.30 10.47	57 20.80 29.84	191 69.71
	Totale	12 4.38	48 17.52	81 29.56	32 11.68	25 9.12	76 27.74	274 100.00
	Frequenza mancanti = 1							

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	0,0-0,20	46	29	8	2	0	85
		16.73	10.55	2.91	0.73	0.00	30.91
		54.12	34.12	9.41	2.35	0.00	
	0,21-0,50	39	35	26	6	3	109
		14.18	12.73	9.45	2.18	1.09	39.64
		35.78	32.11	23.85	5.50	2.75	
	0,51-0,80	3	24	10	11	0	48
		1.09	8.73	3.64	4.00	0.00	17.45
		6.25	50.00	20.83	22.92	0.00	
	0,81-1,50	1	2	5	11	9	28
		0.36	0.73	1.82	4.00	3.27	10.18
		3.57	7.14	17.86	39.29	32.14	
	>1,50	0	1	2	2	0	5
		0.00	0.36	0.73	0.73	0.00	1.82
		0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	
	Totale	89	91	51	32	12	275
		32.36	33.09	18.55	11.64	4.36	100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	F	36	27	16	2	2	83
		13.09	9.82	5.82	0.73	0.73	30.18
		43.37	32.53	19.28	2.41	2.41	
	M	53	64	35	30	10	192
		19.27	23.27	12.73	10.91	3.64	69.82
		27.60	33.33	18.23	15.63	5.21	
	Totale	89	91	51	32	12	275
		32.36	33.09	18.55	11.64	4.36	100.00

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	18 - 20 anni	3	3	4	2	0	12
		1.09	1.09	1.46	0.73	0.00	4.38
		25.00	25.00	33.33	16.67	0.00	
	21 - 25 anni	14	20	7	4	3	48
		5.11	7.30	2.55	1.46	1.09	17.52
		29.17	41.67	14.58	8.33	6.25	
	26 - 30 anni	25	29	10	12	5	81
9.12		10.58	3.65	4.38	1.82	29.56	
30.86		35.80	12.35	14.81	6.17		
31 - 35 anni	9	9	9	3	2	32	
	3.28	3.28	3.28	1.09	0.73	11.68	
	28.13	28.13	28.13	9.38	6.25		
36 - 40 anni	7	7	7	4	0	25	
	2.55	2.55	2.55	1.46	0.00	9.12	
	28.00	28.00	28.00	16.00	0.00		
Più di 40 anni	31	22	14	7	2	76	
	11.31	8.03	5.11	2.55	0.73	27.74	
	40.79	28.95	18.42	9.21	2.63		
Totale	89	90	51	32	12	274	
	32.48	32.85	18.61	11.68	4.38	100.00	
Frequenza mancanti = 1							

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro								
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro							
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Guido io	Taxi	Total e
	F	12 17.39	0 0.00	6 8.70	19 27.54	1 1.45	31 44.93	0 0.00	69
	M	41 24.55	1 0.60	24 14.37	49 29.34	1 0.60	50 29.94	1 0.60	167
	Totale	53	1	30	68	2	81	1	236

Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Pct riga	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	0,0-0,20	46	29	8	2	0	85
		54.12	34.12	9.41	2.35	0.00	
	0,21-0,50	39	35	26	6	3	109
		35.78	32.11	23.85	5.50	2.75	
	0,51-0,80	3	24	10	11	0	48
		6.25	50.00	20.83	22.92	0.00	
	0,81-1,50	1	2	5	11	9	28
		3.57	7.14	17.86	39.29	32.14	
	>1,50	0	1	2	2	0	5
		0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	
	Totale	89	91	51	32	12	275

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE


Test di simmetria

Chi-quadrato	DF	Pr > ChiQuadr
15.8612	10	0.1037

Statistiche Kappa

Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.1308	0.0398	0.0529	0.2088
Kappa pesato	0.3541	0.0385	0.2785	0.4296

Dimensione campionaria = 275



ASL CN2

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL CN2. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA									
	SESSO_ASSEGNATO	ETA								
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni	Totale
Altro	0	0	1	0	0	0	0	2	3	
	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.37	
	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67		
F	16	32	95	54	13	9	3	24	246	
	1.97	3.94	11.69	6.64	1.60	1.11	0.37	2.95	30.26	
	6.50	13.01	38.62	21.95	5.28	3.66	1.22	9.76		
M	23	89	185	129	51	27	6	54	564	
	2.83	10.95	22.76	15.87	6.27	3.32	0.74	6.64	69.37	
	4.08	15.78	32.80	22.87	9.04	4.79	1.06	9.57		
Totale	39	121	281	183	64	36	9	80	813	
	4.80	14.88	34.56	22.51	7.87	4.43	1.11	9.84	100.00	
Frequenza mancanti = 2										

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
0,0-0,20		109	24	6	4	3	146
		13.68	3.01	0.75	0.50	0.38	18.32
		74.66	16.44	4.11	2.74	2.05	
0,21-0,50		107	94	54	38	11	304
		13.43	11.79	6.78	4.77	1.38	38.14
		35.20	30.92	17.76	12.50	3.62	
0,51-0,80		21	50	49	70	8	198
		2.63	6.27	6.15	8.78	1.00	24.84
		10.61	25.25	24.75	35.35	4.04	
0,81-1,50		7	13	29	54	27	130
		0.88	1.63	3.64	6.78	3.39	16.31
		5.38	10.00	22.31	41.54	20.77	
>1,50		1	1	1	10	6	19
		0.13	0.13	0.13	1.25	0.75	2.38

		5.26	5.26	5.26	52.63	31.58	
	Totale	245	182	139	176	55	797
		30.74	22.84	17.44	22.08	6.90	100.00
	Frequenza mancanti = 18						

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	Altro	0	1	0	2	0	3
		0.00	0.13	0.00	0.25	0.00	0.38
		0.00	33.33	0.00	66.67	0.00	
	F	83	62	37	46	9	237
		10.41	7.78	4.64	5.77	1.13	29.74
		35.02	26.16	15.61	19.41	3.80	
	M	162	119	102	128	46	557
		20.33	14.93	12.80	16.06	5.77	69.89
		29.08	21.36	18.31	22.98	8.26	
	Totale	245	182	139	176	55	797
		30.74	22.84	17.44	22.08	6.90	100.00
	Frequenza mancanti = 18						

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	16 - 17 anni	7	13	5	8	5	38
		0.88	1.64	0.63	1.01	0.63	4.78
		18.42	34.21	13.16	21.05	13.16	
	18 - 20 anni	34	24	21	35	7	121
		4.28	3.02	2.64	4.40	0.88	15.22
		28.10	19.83	17.36	28.93	5.79	
	21 - 25 anni	87	64	48	63	18	280
		10.94	8.05	6.04	7.92	2.26	35.22
		31.07	22.86	17.14	22.50	6.43	
	26 - 30 anni	58	45	30	40	10	183
		7.30	5.66	3.77	5.03	1.26	23.02
		31.69	24.59	16.39	21.86	5.46	

	31 - 35 anni	20	15	15	8	4	62
		2.52	1.89	1.89	1.01	0.50	7.80
		32.26	24.19	24.19	12.90	6.45	
	36 - 40 anni	8	4	7	7	5	31
		1.01	0.50	0.88	0.88	0.63	3.90
		25.81	12.90	22.58	22.58	16.13	
	Meno di 16 anni	3	1	2	1	2	9
		0.38	0.13	0.25	0.13	0.25	1.13
		33.33	11.11	22.22	11.11	22.22	
	Più di 40 anni	28	15	10	14	4	71
		3.52	1.89	1.26	1.76	0.50	8.93
		39.44	21.13	14.08	19.72	5.63	
	Totale	245	181	138	176	55	795
		30.82	22.77	17.36	22.14	6.92	100.00
	Frequenza mancanti = 20						

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro								
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro							
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Bus	Guido io	Totale
	Altro	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 100.00	1
	F	26 12.87	10 4.95	8 3.96	84 41.58	1 0.50	0 0.00	73 36.14	202
	M	56 11.18	47 9.38	38 7.58	164 32.73	1 0.20	1 0.20	194 38.72	501
	Totale	82	57	46	248	2	1	268	704

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
0,0-0,20		109	24	6	4	3	146
		74.66	16.44	4.11	2.74	2.05	
0,21-0,50		107	94	54	38	11	304
		35.20	30.92	17.76	12.50	3.62	
0,51-0,80		21	50	49	70	8	198
		10.61	25.25	24.75	35.35	4.04	
0,81-1,50		7	13	29	54	27	130
		5.38	10.00	22.31	41.54	20.77	
>1,50		1	1	1	10	6	19
		5.26	5.26	5.26	52.63	31.58	
Totale		245	182	139	176	55	797
		Frequenza mancanti = 18					

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di simmetria

Chi-quadrato DF Pr > ChiQuadr


113.7164 10 <.0001

Statistiche Kappa

Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.2154	0.0215	0.1733	0.2575
Kappa pesato	0.4063	0.0212	0.3647	0.4478

Dimensione campionaria = 797

Frequenza mancanti = 18



Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA								
	SESSO_ASSEGNATO	ETA							
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni	Totale
Altro		0	0	1	0	0	0	0	1
		0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F		2	7	9	3	1	0	0	22
		2.70	9.46	12.16	4.05	1.35	0.00	0.00	29.73
		9.09	31.82	40.91	13.64	4.55	0.00	0.00	
M		4	15	23	3	3	1	2	51
		5.41	20.27	31.08	4.05	4.05	1.35	2.70	68.92
		7.84	29.41	45.10	5.88	5.88	1.96	3.92	
Totale		6	22	33	6	4	1	2	74
		8.11	29.73	44.59	8.11	5.41	1.35	2.70	100.00

Frequenza		Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
Percentuale	Pct riga	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
			0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
		0,0-0,20	5	3	3	0	0	11
			7.25	4.35	4.35	0.00	0.00	15.94
			45.45	27.27	27.27	0.00	0.00	
		0,21-0,50	4	9	6	3	1	23
			5.80	13.04	8.70	4.35	1.45	33.33
			17.39	39.13	26.09	13.04	4.35	
		0,51-0,80	1	2	11	8	0	22
			1.45	2.90	15.94	11.59	0.00	31.88
			4.55	9.09	50.00	36.36	0.00	
		0,81-1,50	0	0	1	10	2	13
			0.00	0.00	1.45	14.49	2.90	18.84
			0.00	0.00	7.69	76.92	15.38	
		Totale	10	14	21	21	3	69
			14.49	20.29	30.43	30.43	4.35	100.00
Frequenza mancanti = 5								

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50
	Totale					
Altro	0	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.	.	.	.	.	.
F	2	3	8	3	2	18
	2.90	4.35	11.59	4.35	2.90	26.09
	11.11	16.67	44.44	16.67	11.11	
M	8	11	13	18	1	51
	11.59	15.94	18.84	26.09	1.45	73.91
	15.69	21.57	25.49	35.29	1.96	
Totale	10	14	21	21	3	69
	14.49	20.29	30.43	30.43	4.35	100.00
Frequenza mancanti = 5						

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE				
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50
	Totale					
16 - 17 anni	0	0	3	3	0	6
	0.00	0.00	4.35	4.35	0.00	8.70
	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
18 - 20 anni	2	6	5	7	0	20
	2.90	8.70	7.25	10.14	0.00	28.99
	10.00	30.00	25.00	35.00	0.00	
21 - 25 anni	4	4	11	10	2	31
	5.80	5.80	15.94	14.49	2.90	44.93
	12.90	12.90	35.48	32.26	6.45	
26 - 30 anni	1	2	2	1	0	6
	1.45	2.90	2.90	1.45	0.00	8.70
	16.67	33.33	33.33	16.67	0.00	
31 - 35 anni	2	1	0	0	0	3
	2.90	1.45	0.00	0.00	0.00	4.35
	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	
Meno di 16 anni	0	0	0	0	1	1
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45

		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Più di 40 anni	1	1	0	0	0	2
		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	2.90
		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	Totale	10	14	21	21	3	69
		14.49	20.29	30.43	30.43	4.35	100.00
	Frequenza mancanti = 5						

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro							
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro						
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Bici	Guido io	Totale
	F	0 0.00	1 5.88	5 29.41	8 47.06	0 0.00	3 17.65	17
	M	1 2.08	4 8.33	6 12.50	27 56.25	1 2.08	9 18.75	48
	Totale	1	5	11	35	1	12	65

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	0,0-0,20	5	3	3	0	0	11
		45.45	27.27	27.27	0.00	0.00	
	0,21-0,50	4	9	6	3	1	23
		17.39	39.13	26.09	13.04	4.35	
0,51-0,80	1	2	11	8	0	22	
	4.55	9.09	50.00	36.36	0.00		
0,81-1,50	0	0	1	10	2	13	
	0.00	0.00	7.69	76.92	15.38		
Totale	10	14	21	21	3	69	
Frequenza mancanti = 5							

ASL VCO

Distribuzioni genere,età, alcolemie. ASL VCO. Questionario breve Safe Night Piemonte 2025

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA									
	SESSO_ASSEGNAT O	ETA								
		16 - 17 anni	18 - 20 anni	21 - 25 anni	26 - 30 anni	31 - 35 anni	36 - 40 anni	Meno di 16 anni	Più di 40 anni	Totale
	F	15 4.73 16.30	19 5.99 20.65	21 6.62 22.83	16 5.05 17.39	7 2.21 7.61	2 0.63 2.17	0 0.00 0.00	12 3.79 13.04	92 29.02
	M	39 12.30 17.33	59 18.61 26.22	49 15.46 21.78	31 9.78 13.78	12 3.79 5.33	9 2.84 4.00	4 1.26 1.78	22 6.94 9.78	225 70.98
	Totale	54 17.03	78 24.61	70 22.08	47 14.83	19 5.99	11 3.47	4 1.26	34 10.73	317 100.00
	Frequenza mancanti = 5									

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	0,0-0,20	35 10.94 40.70	17 5.31 19.77	15 4.69 17.44	17 5.31 19.77	2 0.63 2.33	86 26.88
	0,21-0,50	20 6.25 19.61	25 7.81 24.51	23 7.19 22.55	31 9.69 30.39	3 0.94 2.94	102 31.88
	0,51-0,80	1 0.31 1.72	15 4.69 25.86	12 3.75 20.69	24 7.50 41.38	6 1.88 10.34	58 18.13
	0,81-1,50	0 0.00 0.00	3 0.94 4.84	13 4.06 20.97	31 9.69 50.00	15 4.69 24.19	62 19.38
	>1,50	0 0.00 0.00	2 0.63 16.67	2 0.63 16.67	1 0.31 8.33	7 2.19 58.33	12 3.75
	Totale	56 17.50	62 19.38	65 20.31	104 32.50	33 10.31	320 100.00

	Frequenza mancanti = 2
--	-------------------------------

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
	F	19	12	24	25	12	92
		5.94	3.75	7.50	7.81	3.75	28.75
		20.65	13.04	26.09	27.17	13.04	
	M	37	50	41	79	21	228
		11.56	15.63	12.81	24.69	6.56	71.25
		16.23	21.93	17.98	34.65	9.21	
	Totale	56	62	65	104	33	320
		17.50	19.38	20.31	32.50	10.31	100.00
Frequenza mancanti = 2							

Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					Totale
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	
	16 - 17 anni	11	13	8	16	6	54
		3.48	4.11	2.53	5.06	1.90	17.09
		20.37	24.07	14.81	29.63	11.11	
	18 - 20 anni	9	17	14	30	8	78
		2.85	5.38	4.43	9.49	2.53	24.68
		11.54	21.79	17.95	38.46	10.26	
	21 - 25 anni	11	10	13	29	6	69
		3.48	3.16	4.11	9.18	1.90	21.84
		15.94	14.49	18.84	42.03	8.70	
	26 - 30 anni	6	8	13	14	6	47
		1.90	2.53	4.11	4.43	1.90	14.87
		12.77	17.02	27.66	29.79	12.77	
	31 - 35 anni	3	5	6	4	1	19
		0.95	1.58	1.90	1.27	0.32	6.01
		15.79	26.32	31.58	21.05	5.26	
	36 - 40 anni	0	3	3	4	1	11
		0.00	0.95	0.95	1.27	0.32	3.48

		0.00	27.27	27.27	36.36	9.09	
	Meno di 16 anni	2	1	0	1	0	4
		0.63	0.32	0.00	0.32	0.00	1.27
		50.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
	Più di 40 anni	13	4	8	4	5	34
		4.11	1.27	2.53	1.27	1.58	10.76
		38.24	11.76	23.53	11.76	14.71	
	Totale	55	61	65	102	33	316
		17.41	19.30	20.57	32.28	10.44	100.00
	Frequenza mancanti = 6						

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro						
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro					
		A piedi	Altro	Aspetto	BOB	Guido io	Totale
	F	38 48.72	21 26.92	5 6.41	8 10.26	6 7.69	78
	M	89 47.09	45 23.81	14 7.41	14 7.41	27 14.29	189
	Totale	127	66	19	22	33	267

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE						
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE					
		0,0-0,20	0,21-0,50	0,51-0,80	0,81-1,50	>1,50	Totale
0,0-0,20		35	17	15	17	2	86
		40.70	19.77	17.44	19.77	2.33	
0,21-0,50		20	25	23	31	3	102
		19.61	24.51	22.55	30.39	2.94	
0,51-0,80		1	15	12	24	6	58
		1.72	25.86	20.69	41.38	10.34	
0,81-1,50		0	3	13	31	15	62
		0.00	4.84	20.97	50.00	24.19	
>1,50		0	2	2	1	7	12
		0.00	16.67	16.67	8.33	58.33	
Totale		56	62	65	104	33	320
		Frequenza mancanti = 2					

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO_RANGE rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO_RANGE

Test di simmetria


Chi-quadrato DF Pr > ChiQuadr

73.9565 10 <.0001

Statistiche Kappa

Statistica	Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%	
Kappa semplice	0.1667	0.0328	0.1024	0.2310
Kappa pesato	0.3226	0.0343	0.2553	0.3898

Dimensione campionaria = 320
Frequenza mancanti = 2



Frequenza Percentuale Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETA						
	SESSO_ASSEGNATO	ETA					
		21-25 anni	26-30 anni	31-35 anni	36-40 anni	Maggiore di 40	Totale
	f	0	2	1	0	1	4
		0.00	8.00	4.00	0.00	4.00	16.00
		0.00	50.00	25.00	0.00	25.00	
	m	3	9	4	2	3	21
		12.00	36.00	16.00	8.00	12.00	84.00
		14.29	42.86	19.05	9.52	14.29	
	Totale	3	11	5	2	4	25
		12.00	44.00	20.00	8.00	16.00	100.00
Frequenza mancanti = 1							

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO			
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO		
		<=0,20	0,81-1,50	Totale
	0,81-1,50	4	4	8
		50.00	50.00	
	>1,50	0	1	1
		0.00	100.00	
	Totale	4	5	9
Frequenza mancanti = 17				

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO			
	SESSO_ASSEGNATO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO		
		<=0,20	0,81-1,50	Totale
	f	3 75.00	1 25.00	4
m	14 63.64	8 36.36	22	
Totale	17	9	26	

Frequenza Pct riga	Tabella di ETA rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO			
	ETA	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO		
		<=0,20	0,81-1,50	Totale
	21-25 anni	3 100.00	0 0.00	3
26-30 anni	8 72.73	3 27.27	11	
31-35 anni	2 40.00	3 60.00	5	
36-40 anni	2 100.00	0 0.00	2	
Maggiore di 40	2 50.00	2 50.00	4	
Totale	17	8	25	
Frequenza mancanti = 1				

Comportamenti per genere se alcoemia rilevata > 0,50. Quest. breve Safe Night Biella 2025

Frequenza Pct riga	Tabella di SESSO_ASSEGNATO rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro			
	SESSO_ASSEGNATO	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro		
		Aspetto	Non Guido	Totale
	f	0 .	0 .	0
	m	4 50.00	4 50.00	8
	Totale	4	4	8
Frequenza mancanti = 10				

Comportamenti prima vs dopo test se alcoemia rilevata > 0,50. Quest. breve Safe Night Biella 2025

Frequenza Pct riga	Tabella di TORNARE_STASERA_Prima_Etilometro rispetto a TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro			
	TORNARE_STASERA_Prima_Etilometro	TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometro		
		Aspetto	Non Guido	Totale
	n	2 33.33	4 66.67	6
	s	2 100.00	0 0.00	2
	Totale	4	4	8
Frequenza mancanti = 10				

TORNARE_STASERA_Dopo_Etilometr o	Frequenza	Percentuale
Aspetto	2	100.00

Frequenza mancanti = 4

Frequenza Pct riga	Tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO			
	ETILOMETRO_VALORE_ATTESO	ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO		
		<=0,20	0,81-1,50	Totale
	0,81-1,50	4	4	8
		50.00	50.00	
	>1,50	0	1	1
		0.00	100.00	
Totale	4	5	9	
Frequenza mancanti = 17				

Statistiche per la tabella di ETILOMETRO_VALORE_ATTESO rispetto a ETILOMETRO_VALORE_RILEVATO

Test di McNemar

Chi- quadrato	DF	Pr > ChiQuadr
------------------	----	---------------

4.0000	1	0.0455
--------	---	--------


Coefficiente Kappa semplice

Stima	Errore standard	Limiti di confidenza al 95%
-------	--------------------	-----------------------------

0.1818 0.1753 -0.1618 0.5254

Dimensione campionaria = 9

Frequenza mancanti = 17



Allegato 1. Schermata di visualizzazione iniziale dell'interfaccia di caricamento dati. Questionario Etilometro Breve su EU Survey

☒ Salva un backup sul computer locale (disattiva in caso di uso di un computer pubblico/condiviso)

Questionario Etilometro Breve - Rete Safe Night Piemonte 2026

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Clausola di esclusione della responsabilità

La Commissione europea non è responsabile del contenuto dei questionari creati utilizzando il servizio EUSurvey, che invece ricade sotto l'esclusiva responsabilità del creatore o del gestore del modulo. L'uso del servizio EUSurvey non implica alcuna raccomandazione o condivisione, da parte della Commissione europea, delle opinioni espresse nei questionari.

*** ATTENZIONE:** INSERIRE QUI LA DATA DI CARICAMENTO DELLA SCHEDA SU QUESTA PIATTAFORMA DA PARTE DEGLI OPERATORI E NON LA DATA DELL'EVENTO

 DD/MM/YYYY

*** ASL**

- ☐ ASL AL
- ☐ ASL AT
- ☐ ASL BI
- ☐ ASL CN1
- ☐ ASL CN2
- ☐ ASL NO
- ☐ ASL Città di Torino
- ☐ ASL TO3
- ☐ ASL TO4
- ☐ ASL TO5

EUSurvey

0%

*** DATA EVENTO**

 DD/MM/YYYY

*** LUOGO**

- ☐ Città metropolitana
- ☐ Capoluogo di Provincia
- ☐ Città (oltre 20mila abitanti)
- ☐ Paese

Specificare nome del luogo
(scrivere in MAIUSCOLO)

DA QUANTO TEMPO HAI FINITO DI BERE?

- ☐ Meno 30 minuti
- ☐ 30-60 minuti
- ☐ 1 ora
- ☐ 2 ore
- ☐ 3+ ore